

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ68.В.01697

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПолимеры»
ОГРН: 1075050005580.

наименование и

Адрес: 142440, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, поселок городского типа Обухово, улица Ленина, дом 85.

Телефон: +749578078005, e-mail: i.antonets@ecopolymery.ru

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПолимеры»
ОГРН: 1075050005580.

наименование и

Адрес: 142440, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, поселок городского типа Обухово, улица Ленина, дом 85.

Телефон: +749578078005, e-mail: i.antonets@ecopolymery.ru

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Подложка для напольных покрытий из этиленвинилацетата в рулонах, толщиной от 1 до 30 мм, плотностью от 25 до 230 кг/м³, маркировок: Pavitec, Pavitec Pro, Pavitec Pro LVT, Pavitec Uni, Pavitec Select, Eco Cover, выпускаемая по ТУ 2244-001-81672649-2012.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.29.29

Код ТН ВЭД: 6803 00 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В2, дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – Д3, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) – Т3, распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП4.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол по результатам испытаний № ППБ-Д-198/12-2017 от 08.12.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 08.12.2017 ПО 07.12.2022

М.П.

Заявитель

«ЭкоПолимеры»

подпись

Генеральный директор

Р.С. Зазян

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания",

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а, Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru, ОГРН: 1117746604502.

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

"Пожарная
Сертификационная
Компания"

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия